

A person in a dark jacket and cap stands on a rocky outcrop, fishing with a long rod. The sky is a deep blue with scattered white clouds. The ocean is visible in the lower left corner.

UG ROLLING SWIVEL
CATALOG

UETA GYOGU
UG FISHING
TACKLE COLLECTION



Put everything
into that moment.

全ては“最高の一瞬”のために。
多くのアングラーが選ぶUGブランドのスイベル。

繊細なデザインが、釣り糸の動きに
自然なリズムをもたらし、ターゲットにアプローチ。
確かな技術と精密な加工によって生まれる、
滑らかな回転と耐久性が、最高の瞬間を生み出します。

小さなスイベルが伝えるビックゲームの感動をあなたに。

CONTENTS	
04	ローリングスイベル
05	インターロック付ローリングスイベル
05	セフティスナップ付ローリングスイベル
06	Wインターロック付ローリングスイベル
07	Wセフティスナップ付ローリングスイベル
07	ラウンドスナップ付ローリングスイベル
08	ローリング親子
09	ローリング親子枝針タイプ
09	ローリング親子下オモリタイプ
09	仕掛用トリプル
09	トリプルスペシャル
09	ローリングハリス止
09	仕掛用ローリングワンライン
10	インターロックオンリー
10	セフティスナップオンリー
10	ラウンドスナップオンリー
10	シモリベット
10	遊動スイベルゴールド
10	ラインスルー
11	コークスクリュー直結式
11	ロック式コークスクリュー
11	バリューバックシリーズ
12	ガイドトール
12	リングスナップ
12	SPジグスナップ
12	クイックスナップ
12	クロスロック付ローリング
13	2溶接リング付ボールベアリング
13	スリーブ
13	2ステンレスブリットリング付ボールベアリング
13	ローリングシャフト
13	Uフック
14	Tシャツ
14	ステッカー


ローリングスイベル | Rolling Swivel

抜群の回転力を誇るローリングスイベルは、ユーザーの代名詞とも言える製品です。Made in Japan の品質をお確かめください。
小さなボディで2倍の強度、取り扱いやすいノンスリップボディで抜群にヨリが取れます。


丸環ローレット付 | R-101 / size:5/0~8,10,12 / color:Ni,黒



丸環ローレットなし | R-102 / size:5/0~8,10,12 / color:Ni,黒 *包装はバラのみ(100個~)



号数	破断力(kg) [lb]	自重(g)	号数	破断力(kg) [lb]	自重(g)
5/0	275 [606]	4.450	4	52 [114]	0.480
4/0	230 [506]	3.370	5	34 [74]	0.310
3/0	181 [398]	2.610	6	26 [57]	0.210
2/0	156 [343]	1.820	7	21 [46]	0.142
1/0	125 [275]	1.320	8	18 [39]	0.098
1	95 [209]	0.970	10	14 [30]	0.071
2	81 [178]	0.730	12	12 [26]	0.060
3	60 [132]	0.620			



インターロック付ローリングスイベル | Rolling Swivel with Inter Lock Snap

ツメがあるので強度とする仕掛けに最適で、仕掛けがスムーズに動く丸型形状です。

I-301 / size:5/0~8,10 / color:Ni,黒



号数	破断力(kg)	自重(g)	号数	破断力(kg)	自重(g)
5/0	51	6.01	3	18	0.91
4/0	51	4.91	4	12	0.64
3/0	51	4.16	5	12	0.47
2/0	36	2.80	6	10	0.32
1/0	26	1.90	7	10	0.27
1	26	1.56	8	10	0.22
2	18	1.03	10	9	0.17



セフティスナップ付ローリングスイベル | Rolling Swivel with Safty Snap

ピンが外に出ていないため、糸絡みがない安全設計です。ピンをセットしやすい形状になっています。

S-201 / size:5/0~8,10 / color:Ni,黒



号数	破断力(kg)	自重(g)	号数	破断力(kg)	自重(g)
5/0	22	5.68	3	16	0.98
4/0	22	4.59	4	11	0.74
3/0	22	3.83	5	11	0.56
2/0	20	2.71	6	9	0.34
1/0	19	1.86	7	9	0.29
1	19	1.55	8	6	0.20
2	16	1.11	10	6	0.16



ステン環ローリングスイベル | Stainless Steel Ring Rolling Swivel

SR-102 / size:5/0~8,10 / color:Ni,黒 *包装はバラのみ(100個~)



号数	破断力(kg) [lb]	自重(g)	号数	破断力(kg) [lb]	自重(g)
5/0	400 [880]	4.280	3	100 [220]	0.620
4/0	340 [748]	3.190	4	70 [154]	0.480
3/0	279 [613]	2.510	5	54 [118]	0.311
2/0	219 [482]	1.820	6	39 [85]	0.200
1/0	195 [429]	1.320	7	34 [74]	0.142
1	125 [275]	0.970	8	28 [61]	0.098
2	103 [226]	0.733	10	19 [41]	0.071

STAINLESS
STEEL

Wインターロック付ローリングスイベル | Rolling Swivel with Double Interlock Snap

インターロックが2つ付いているので、仕掛けの後付や取り外しに便利です。

■ WI-301 / size:5/0~8,10 / color:Ni,黒

5/0

4/0

3/0

2/0

1/0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

号数	破断力(kg)	自重(g)	号数	破断力(kg)	自重(g)
5/0	51	7.56	3	18	1.20
4/0	51	6.44	4	12	0.81
3/0	51	5.71	5	12	0.63
2/0	36	3.46	6	10	0.44
1/0	26	2.25	7	10	0.39
1	26	2.14	8	10	0.34
2	18	1.33	10	9	0.27





Wセフティスナップ付ローリングスイベル | Rolling Swivel with Double Safty Snap

セフティスナップが2つ付いているので、仕掛けの後付や取り外しに便利です。

■ WS-201 / size:5/0~8,10 / color:Ni,黒

5/0

4/0

3/0

2/0

1/0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

号数	破断力(kg)	自重(g)	号数	破断力(kg)	自重(g)
5/0	22	6.92	3	16	1.34
4/0	22	5.80	4	11	1.00
3/0	22	5.06	5	11	0.82
2/0	20	3.62	6	9	0.48
1/0	19	2.23	7	9	0.43
1	19	2.11	8	6	0.28
2	16	1.46	10	6	0.26



ラウンドスナップ付ローリングスイベル | Rolling Swivel with Round Snap

ピンが外に出ていないため、糸絡みがない安全設計です。仕掛けがスムーズに動く丸型形状となっています。

■ RD-01 / size:3~10 / color:Ni,黒 *包装はバラのみ(100個~)

3

4

5

6

7

8

10

ローリング親子 | Rolling Swivel Oyako

投げ、ジグ、磯釣りに使えます。アイディア次第で使い方は無限大です。

■ RR / size:5/0×4/0~8×10 / color:Ni,黒

5/0×4/0

4/0×3/0

3/0×2/0

2/0×1/0

1/0×1

1×2

2×3

3×4

4×5

5×6

6×7

7×8

8×10

号数	破断力(kg)	号数	破断力(kg)
5/0×4/0	275×230	3×4	60×52
4/0×3/0	230×181	4×5	52×34
3/0×2/0	181×156	5×6	34×26
2/0×1/0	156×125	6×7	26×21
1/0×1	125×95	7×8	21×18
1×2	95×81	8×10	18×14
2×3	81×60		

ローリング親子

5×6

34×26

145×81 125×52

UG

USA Oyako

ステン環ローリング親子 | Stainless Steel Ring Rolling Oyako

SRR / size:5/0×1/0~8×10 / color:Ni,黒

5/0×4/0

4/0×3/0

3/0×2/0

2/0×1/0

1/0×1

1×2

2×3

3×4

4×5

5×6

6×7

7×8

8×10

号数	破断力(kg)	号数	破断力(kg)
5/0×4/0	400×340	3×4	100×70
4/0×3/0	340×279	4×5	70×54
3/0×2/0	279×219	5×6	54×39
2/0×1/0	219×195	6×7	39×34
1/0×1	195×125	7×8	34×28
1×2	125×103	8×10	28×19
2×3	103×100		

ローリング親子

5×6

34×26

145×81 125×52

UG

USA Oyako

STAINLESS
STEEL

ローリング親子 枝針タイプ | Branch hook type with Interlock snap

枝に取り付けたスナップで、枝仕掛けが簡単に取り付けできます。

■ STSE / size:大,中,小 / color:黒

大

中

小

ローリング親子

枝針タイプ

中

34×26

145×81 125×52

UG

USA Oyako

仕掛用トリプル | Triple for Device

糸が絡みにくいロングスイベルを使用しています。

■ ST-01 / size:大,中,小,極小 / color:黒

大

中

小

極小

トリプル

小

34×26

145×81 125×52

UG

USA Oyako

ローリングハリス止 | Harisu Stopper with Rolling Swivel

長めのハリス止めで弾力性アップ。
柔らかく、糸をしっかり保持します。

■ HA-01 / size:大,中,小,極小 / color:黒

大

中

小

極小

ローリングハリス止

小

34×26

145×81 125×52

UG

USA Oyako

サイズ	適合ハリス	サイズ	適合ハリス
大	2~5号まで	小	0.8~2号まで
中	1.5~4号まで	極小	0.5~1号まで

ローリング親子下オモリタイプ | Lower weight type with Interlock snap

胴突仕掛け等のオモリが簡単に取り付けできます。

■ STSO / size:大,中,小 / color:黒

大

中

小

ローリング親子

下オモリタイプ

小

34×26

145×81 125×52

UG

USA Oyako

トリプルスペシャル | Triple Special

ステンレス使用の最強タイプ。強度を必要とする仕掛けに。

■ STS / size:1,3,5,7,10 / color:黒

1

3

5

7

10

トリプル

スペシャル

7

34×26

145×81 125×52

UG

USA Oyako

仕掛用ローリングワンライン | Oneline type for Device

糸を切らず、任意の位置で止められます。
胴付き仕掛けに最適です。

■ SO-01 / size:大,小 / color:Ni,黒

大

小

仕掛用ワンライン

ストレーカーワンライン

No. 小

34×26

145×81 125×52

UG

USA Oyako

縦にも横にも動くのでスムーズな動きを実現します。

インターロックオンリー | Interlock Only

ツメがあるので強度を必要とする仕掛けに最適。
仕掛けがスムーズに動く丸型形状です。

■ ISS-0 / size:6~0 / color:Ni,黒

6

5

4

3

2

1

0



ラウンドスナップオンリー | Round Snap Only

■ RDD-01 / size:4~0 / color:黒


4

3

2

1

0



遊動スイベルゴールド | Moving Swivel Gold

チヌ・グレ等の磯釣りに。
断面がアール形状で糸すべりが抜群。

■ GO-01 / size:大,中,小 / color:ゴールド

大

中

小



METAL GOLD

セフティスナップオンリー | Safty Snap Only

ピンが外にでていないため、糸絡みがない安全設計です。
ピンをセットしやすい形状です。

■ SS-0 / size:6~0 / color:Ni,黒

6

5

4

3

2

1

0



シモリペット | Shimori Pet

ウキを使用したサビキ釣りに最適です。

■ SH-001 / size:大,中,小 / color:赤,黄,青

大

中

小



ラインスルー | Line Through

極細線使用で抵抗を軽減し、糸落ちが抜群です。
ガン玉取り付けで浮力調整が可能。
合わせ時に遊びのない角型スナップです。

■ RSR-01 / size:大,中,小

大

中

小



極細線使用で抵抗を軽減し、糸落ち抜群!



サイズ	道糸	ウキ止め糸	穴の幅
小	-	-	0.5 ^{mm}
中	-	-	0.7 ^{mm}
大	-	-	0.9 ^{mm}

コークスクリュー直結式 | Corkscrew Direct Connection

■ CO-01 / size:2/0~1 / color:黒

2/0

1/0

1



号数	破断力(kg)
2/0	77
1/0	62
1	59

ロック式コークスクリュー | Corkscrew Locked Direct Connecrion

■ CO-02 / size:2/0~1 / color:黒

2/0

1/0

1



号数	破断力(kg)
2/0	77
1/0	62
1	59

スクリュー部が回転しないのでワイヤーが素早く入ります。仕掛けも直線的になりダイレクトなアタリを実現します。



バリューパックシリーズ | Value pack series

商品	サイズ	入数
■ 徳用ローリングスイベル ■ インターロック付ローリングスイベル ■ セフティスナップ付ローリングスイベル ■ コークスクリュー直結式 ■ ロック式コークスクリュー ■ トリプルスペシャル ■ インターロックオンリー ■ セフティスナップオンリー ■ ラウンドスナップオンリー ■ ラウンドスナップ付ローリングスイベル	全サイズ	50個
■ 徳用Wインターロック付ローリングスイベル ■ 徳用Wセフティスナップ付ローリングスイベル	5/0~3号 4~10号	30個 50個
■ 徳用ローリング親子	5/0×4/0~1×2号 2×3~8×10号	30個 50個
■ 徳用ガイドトル	全サイズ	30個



Field Adviser 水戸口 弘樹

ガイドトール | Guide Toru

ラインを付けたままガイドを通るのでセットも片付けも簡単。

■ GTR-01 / color:黒



SPジグスナップ | Special Jig Snap

スプリットリングの煩わしさを解消し、強度も抜群です。


■ SPJ-01 / size:L~3S / color:黒



クロスロック付ローリング | Rolling Swivel with Cross Lock

フック部分が互いにクロスしていることで、高い強度を発揮。クロスロックとローリングスイベルの強度を最大限に生かす組み合わせです。

■ CRR / size:4/0×10~10×1 / color:黒 *4/0×10~2/0×10の包装はバラのみ



リングスナップ | Ring Snap

アールで、仕掛けやルアーがスムーズに動きます。

■ RS-01 / size:L,M,S / color:黒



クイックスナップ | Quick Snap


すばやくセットできます。端にひっかけて回すだけで簡単装着。

■ QS-01 / size:6~1 / color:黒




2溶接リング付ボールベアリング | Bowl Bearing with Two Welding Rings

■ BB112 / size:10~0 / color:Ni *包装はバラのみ(100個~)



スリーブ | Sleeve

■ DP / size:1.8,2.0,2.3 / color:黒
*包装はバラのみ




2ステンレススプリットリング付ボールベアリング | Bowl Bearing with Two Stainless Steel Split Rings

■ BB111 / size:2~0 / color:黒
*包装はバラのみ(100個~)




ローリングシャフト | Shaft with Rolling Swivel

■ SF-01 / size:6,5,3 / color:Ni
*包装はバラのみ



Uフック | U Hook

■ UR-101 / size:10,7,5,3 / color:黒



Tシャツ | T Shirt

■ 01 / color:白



■ 02 / color:黒



■ 02 / color:白




■ 02 / color:緑




ステッカー | Sticker

■ 01 / color:2種



■ 02 / color:2種



Mサイズ着用



Lサイズ着用

■ 楽しく釣りをするためにUGからのお願い ■

- ・海や山は天候が急変します。天気予報には十分注意して釣りを行ってください。
- ・船釣りはもちろん、磯釣りや堤防釣りをを行う時は必ずライフジャケット等救命胴衣を着用してください。
- ・釣りで使用したゴミ等は、釣った魚と一緒に家に持ち帰ってください。
- ・安全やルールを守って釣りライフを楽しみましょう！



UG Rolling Swivel 植田漁具株式会社
〒689-0425 鳥取県鳥取市鹿野町今市476-1
TEL. 0857-84-2028 FAX. 0857-84-2616
<https://uetagyogu.webnine.jp>